

### Datos del Producto

Número de Registro: 25527 Estado:  Vigente Fechas Inscripción: 17/04/2015 Renovación: Caducidad: 15/06/2026

Nombre Comercial: CORDIAL

#### Titular

**COPYR S.p.A.**

Via G. Stephenson, 73

20157

(MiIN)

ITALIA

#### Fabricante

**COPYR S.p.A.**

Via G. Stephenson, 73

20157

(MiIN)

ITALIA

### Composición

PIRETRINAS 1,9% [EC] P/V

### Envases

Botellas de plástico de 15, 25, 30, 50 (boca 25 mm), 100 y 120 ml.  
Botellas de plástico de 250, 500 ml y 1 l. (todas con boca 41,6 mm).  
Garrafa de 5 l.

### Usos y Dosis Autorizados



| USO                                      | AGENTE                      | Dosis          | Condic. Especifico                                 |
|--|-----------------------------|----------------|--|
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,125 - 0,16 % | Aplicar con un volumen de caldo de 600-1.000 l/ha. |
|  | Moscas blancas, Aleyrodidae |                |  |
| Ornamentales herbáceas                   | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,125 - 0,16 % | Aplicar con un volumen de caldo de 600-1.000 l/ha. |
|  | Moscas blancas, Aleyrodidae |                |  |
| Pepino                                   | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,16 %         | Aplicar con un volumen de caldo de 600-781 l/ha.   |
|  | Moscas blancas, Aleyrodidae |                |  |
| Pimiento                                 | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,16 %         | Aplicar con un volumen de caldo de 600-781 l/ha.   |
|  | Moscas blancas, Aleyrodidae |                |  |
| Tomate                                   | Áfidos, pulgones, Aphididae | 0,16 %         | Aplicar con un volumen de caldo de 600-1.200 l/ha. |
|  | Moscas blancas, Aleyrodidae |                |  |

### Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)



| USO  | P.S. (días) |
|--|-------------|
| Pepino, Pimiento, Tomate   | 1           |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales, Ornamentales herbáceas | NP          |

### Condiciones Generales de Uso



Aplicar solo en invernadero en pulverización normal manual, con un máximo de 3 aplicaciones separadas al menos 7 días sin superar la dosis 1,6 l. en ornamentales, 1,25 en pepino y pimiento y 1,9 l. en tomate.

### Clase de Usuario



Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales


### Mitigación de riesgos en la manipulación



El aplicador deberá utilizar guantes de protección química en la mezcla/carga, aplicación, manejo y limpieza del equipo. Durante la aplicación y limpieza del equipo deberá utilizar ropa de protección tipo 6  
 No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco  
 SPo 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.  
 SPo 5: Ventilar los invernaderos tratados hasta que se haya secado la pulverización antes de volver a entrar.

**Clasificaciones y Etiquetado**



|  |  |
|--|--|
| Clase y categoría de peligro (Humana)          |  |
| Pictograma                                     |  |
| Palabra de Advertencia                         |  |
| Indicaciones de Peligro                        | EUH 401 -A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.   |
| Consejos de Prudencia                          | P262 -Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.<br>P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol.<br>P405 -Guardar bajo llave.<br>P102 -Mantener fuera del alcance de los niños. (Únicamente para los envases destinados a jardinería exterior doméstica). |
| Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental) | Acuático agudo 1<br>Acuático crónico 1   |
| Pictograma                                     |  GHS09 (medio ambiente)   |
| Palabra de Advertencia                         |  |
| Indicaciones de Peligro                        | H410 -Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.   |
| Consejos de Prudencia                          | P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.<br>P273 -Evitar su liberación al medio ambiente.<br>P391 -Recoger el vertido.   |

**Mitigación de riesgos ambientales**



Debido al riesgo en artrópodos no-objetivo solo se aceptan los usos en invernadero. En estos usos debe excluirse la utilización de control biológico de plagas.  
 SPe 8: No utilizar donde haya abejas en pecoreo activo, la aplicación debe ser hecha únicamente por la mañana temprano o a última hora de la tarde.  
 Para usos en invernadero donde se usen polinizadores, las colmenas deben ser retiradas o cubiertas. Retírense o cúbranse las colmenas durante el tratamiento y durante 24 horas después del mismo.

**Gestión de Envases**



Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador). Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

**Otras Indicaciones reglamentarias**



SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).